

ARCHIEF

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Overdracht locatie tanktaineropstelplaats
op de TOP

CSP B.V./AnQore B.V.
deelinrichting ACN/ZAV/HCN te Geleen

Zaaknummer: 2015-1794

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	De aanvraag	6
2.2	Huidige vergunning- en meldingsituatie	6
2.3	Bevoegd gezag	7
2.4	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	7
2.5	Procedure	7
2.6	Adviezen	7
3	Overwegingen milieu	8
3.1	Algemeen	8
3.2	Externe veiligheid	9
3.3	Geluid	10
3.4	Lucht	11
3.5	Vervallen voorschriften	11
4	Zienswijzen	12
5	Voorschriften	13

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 26 januari 2016 een aanvraag ontvangen van Chemelot Site Permit B.V. en AnQore B.V. voor het gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning. De aanvraag betreft de overdracht van de tanktaineropstelplaats op de tijdelijke opslagplaats grond (TOP) van de deelinrichting ACN/ZAV/HCN (hierna Acrylonitrilfabriek) naar de deelinrichting Kantoren, Opslagloodsen Werkplaatsen Sitech Services (KOW Sitech). Beide deelinrichtingen zijn gelegen binnen de inrichting site Chemelot, Koestraat 1, 6167 RA Geleen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2015-1794.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.33 tweede lid onder b en artikel 3.15 tweede en derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Chemelot Site Permit B.V. (CSP B.V.) en AnQore B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de deelinrichting Acrylonitrilfabriek gelegen aan de Koestraat 1, 6167 RA Geleen;
2. dat toestemming verleend wordt voor het gedeeltelijk intrekken van de revisievergunning d.d. 21 januari 2016 met kenmerk 2016/3574 en zaaknummer 2015-0603;
3. dat vanwege de intrekking van de tanktaineropstelplaats op de TOP de voorschriften 3.23 tot en met 3.30 uit de revisievergunning d.d. 21 januari 2016 met kenmerk 2016/3574 en zaaknummer 2015-0603 vervallen;
4. dat vanwege de intrekking van de tanktaineropstelplaats op de TOP voorschrift 4.2 uit de revisievergunning d.d. 21 januari 2016 met kenmerk 2016/3574 en zaaknummer 2015-0603 wordt vervangen door het in hoofdstuk 5 van dit besluit opgenomen voorschrift 4.2;
5. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend;
6. dat de aanvraag van 26 januari 2016, met uitzondering van hoofdstuk C, deel uitmaakt van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken;
7. dat het management handboek Chemelot Site Permit BV van 2013 deel uitmaakt van deze vergunning;
8. dat aan deze vergunning de algemene voorschriften voor de site Chemelot verbonden zijn.

Ged.
nam

C.J.
Afd.
Regi

Procedure

Ingevolge artikel 3.15, derde lid, van de Wabo is de besluitvormingsprocedure uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Opmerking:

De overdracht van de tanktaineropstelplaats op de TOP betreft op site niveau een volledig milieuneutrale verandering omdat de omvang, aard en locatie van de vergunde tanktaineropstelplaats niet verandert. Het invoegen van de tanktaineropstelplaats op de TOP in de omgevingsvergunning van KOW Sitech kan op grond van deze omstandigheden ook op deelrichting niveau als een milieuneutrale verandering worden beschouwd en worden doorgevoerd door middel van een reguliere procedure. Deze aanvraag wordt ingediend op het moment dat het ontwerpbesluit van de intrekking ter inzage wordt gelegd. Beide definitieve besluiten worden gelijktijdig genomen.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde CSP B.V., Postbus 27, 6160 MB Geleen en AnQore B.V., Poststraat 1, 6135 KR Sittard;
- het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen;
- de minister van Infrastructuur en Milieu (directoraat-generaal Milieu), Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag;
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 820, 3500 AV Utrecht;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
- de burgemeester van Sittard-Geleen;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten;
- Waterschap Roer en Overmaas, afdeling Beheer, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Rechtsbescherming

Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen over het ontwerpbesluit hebben ingediend, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, kunnen tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:
Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ Roermond.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg,
www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt uw beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 26 januari 2016 hebben wij van Chemelot Site Permit B.V. en AnQore B.V. een aanvraag ontvangen voor het gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning van de deelinrichting Acrylonitrilfabriek (ACN). De aanvraag betreft het intrekken van de tanktaineropstelplaats op de TOP.

De tanktaineropstelplaats op de TOP wordt overgedragen van de deelinrichting ACN naar de deelinrichting KOW Sitech. Beide deelinrichtingen zijn gelegen binnen de inrichting site Chemelot.

Het verzoek is ingediend door Sitech Manufacturing Services Beheer B.V. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier.

Het invoegen van de tanktaineropstelplaats op de TOP in de omgevingsvergunning van KOW Sitech kan door middel van een reguliere procedure. Deze aanvraag wordt ingediend op het moment dat het besluit van de intrekking ter inzage wordt gelegd. Beide definitieve besluiten worden gelijktijdig genomen.

2.2 Huidige vergunning- en meldingsituatie

Op 21 januari 2016, kenmerk 2016/3574 en zaaknummer 2015-0603 hebben wij aan CSP B.V. en DSM Acrylonitril B.V. (thans AnQore B.V.) een revisievergunning ingevolge de Wabo verleend voor een inrichting voor de productie van ACN, ZAV en HCN-verwerking gelegen op de locatie site Chemelot.

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet. Tevens gelden de op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Op 14 juni 2005 hebben wij voor de site Chemelot een revisievergunning (kenmerk 2005 / 05) verleend. Deze revisievergunning is sinds het onherroepelijk worden als volgt gewijzigd:

- op 28 juli 2011 is hoofdstuk 1 van de vergunning geactualiseerd (kenmerk 2011 / 0486);
- op 7 juni 2012 is de terreingrens van de site Chemelot aan de Prins Mauritsstraat in de gemeente Beek aangepast (kenmerk 2012 / 0327);
- op 23 augustus 2012 is het meldingsregime van ongewone voorvallen aangepast (kenmerk 2012 / 0360);
- Op 16 oktober 2014 is een besluit genomen over de aanpassing van de algemene voorschriften van hoofdstuk 1 van deze vergunning (kenmerk 2013 / 0310).

De deelinrichting ACN vormt hoofdstuk 2 van de site omgevingsvergunning van Chemelot.

2.3 Bevoegd gezag

De site Chemelot wordt behandeld als één inrichting. Voor de inrichting site Chemelot zijn met name de volgende categorieën van onderdeel C van bijlage 1 van het Bor van toepassing: categorie 1.3, categorie 2.6, categorie 4.3, categorie 5.3, categorie 7.1.b, categorie 11.3, categorie 14, categorie 20.5, categorie 21, categorie 22, categorie 25, categorie 26, categorie 27.3 en categorie 28. Deze inrichting bevat meerdere IPPC-installaties en het Besluit risico's zware ongevallen is van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

Ingevolge artikel 3.15, derde lid, van de Wabo is de besluitvormingsprocedure uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).

2.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;
- het Waterschap Roer en Overmaas.

Voorts staat in artikel 6.15 van het Bor een toezendplicht ten aanzien van Brzo-inrichtingen opgenomen. Om te voldoen aan deze toezendplicht hebben wij de aanvraag aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat Generaal Milieu;
- de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- de Burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen;
- het bestuur van de Veiligheidsregio, zijnde de Brandweer Zuid-Limburg;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij op 23 februari 2016 een advies d.d. 22 februari 2016 ontvangen van het Waterschap Roer en Overmaas. Het Waterschap stelt in haar advies: "Omdat de aangevraagde activiteiten met betrekking tot de deelrichting ACN/ZAV/HCN geen gevolgen hebben voor de kwaliteit van het te lozen afvalwater via de IAZI in het oppervlaktewater genaamd Zijtak Ur, hoeft de watervergunning van Sitech IAZI B.V. te Stein met nummer V2005-124 niet gewijzigd te worden."

Op 10 maart 2016 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport via mail laten weten dat er voor de ILT geen noodzaak is tot het maken van opmerkingen/advies.

3 Overwegingen milieu

3.1 Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op het intrekken van de tanktaineropstelplaats op de TOP uit de revisievergunning van de deelinrichting ACN. De tanktaineropstelplaats op de TOP wordt overgedragen aan de deelinrichting KOW Sitech.

Toetsingskader

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
- de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

3.1.1 Samengestelde inrichting

De aanvraag betreft de deelinrichting ACN. Deze deelinrichting maakt deel uit van de inrichting site Chemelot. De onderlinge bindingen zijn voldoende sterk om te kunnen spreken van één inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Daartoe wordt gewezen op het volgende.

Vanwege de functionele, technische en organisatorische bindingen van de ACN installaties, met de overige activiteiten op de site Chemelot, maakt de deelinrichting ACN onderdeel uit van de inrichting site Chemelot.

Technische bindingen

Op de site Chemelot zijn algemene, gemeenschappelijke voorzieningen beschikbaar waar alle installaties of activiteiten gebruik van maken. Dat geldt ook voor de deelinrichting ACN.

Het betreft onder andere de gezamenlijke energie- en watervoorzieningen, de gemeenschappelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI) en infrastructuur. Er zijn ook technische bindingen met de terreinbeveiliging, de bedrijfsbrandweer, de medische dienst en de centrale meldkamer voor ongewone voorvallen.

Functionele bindingen

Op de site Chemelot sluiten de productieprocessen van verschillende installaties op elkaar aan of worden de (rest)producten van de ene installatie ingezet in een andere installatie. In het geval van de deelinrichting ACN zijn dat o.a. aanvoer van de grondstoffen propeen (SABIC) en ammoniak (OCI Nitrogen) via pijpleidingen, de verbranding van afgassen en restbrandstoffen via ketel 3400 (EdeA/USG) en de afvoer van het product DAB als grondstof voor de productie van Stanyl (DSM Engineering Plastics).

Organisatorische bindingen

Voor een duidelijke afbakening tussen de VGM-verantwoordelijkheid en de VGM-zeggenschap van enerzijds de autonome rechtspersonen, de drijvers van fabrieken/activiteiten binnen de site Chemelot en anderzijds CSP B.V. is een gemeenschappelijk besturingsmodel opgesteld.

In het Management Handboek van 2013, dat onderdeel uitmaakt van het besluit om een omgevingsvergunning van 16 oktober 2014 met kenmerk 2013-0310, zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven van de autonome rechtspersonen en CSP B.V.

AnQore B.V. maakt als drijver van de deelinrichting ACN onderdeel uit van de aandeelhoudergroep Sitech Manufacturing Services C.V.

Met de ondertekening van een volmacht en deze vergunningsaanvraag conformeren AnQore B.V. en CSP B.V. zich aan het gestelde in het vigerende Management Handboek, de Aandeelhouders-overeenkomst en het besturingsmodel. Hiermee is de organisatorische binding in voldoende mate vastgelegd.

Integrale milieutoets Site Chemelot

De deelinrichting ACN vormt het hoofdstuk 2 van de site omgevingsvergunning van Chemelot. De milieubelasting van deze sitevergunning blijft als gevolg van de intrekking van de tanktaineropstelplaats op de TOP uit de revisievergunning van ACN binnen de wettelijke kaders. Deze conclusie wordt toegelicht in de navolgende paragrafen.

De luchtkwaliteit rond de inrichting site Chemelot, inclusief deelinrichting ACN blijft voldoen aan de wettelijke normen van bijlage 2 van de Wm of de door het RIVM definitief vastgestelde MTR waarden voor de luchtkwaliteit. Dat geldt ook voor de geluidbelasting van de site Chemelot. Inclusief de bijdrage van ACN blijft deze voldoen aan de Maximaal Toelaatbare grenswaarden voor het gezonde industrieterrein.

De aanvraag voor ACN leidt tot slot ook niet tot wijzigingen met betrekking tot de al vergunde externe veiligheidsaspecten van de site Chemelot.

3.2 Externe veiligheid

Door de verandering vervallen de opgeslagen gevaarlijke stoffen op de tanktaineropstelplaats op de TOP. De activiteit opslag op de tanktaineropstelplaats is niet aangewezen voor het maken van een kwantitatieve risicoanalyse. De verandering heeft derhalve geen impact op het in de revisievergunning berekende plaatsgebonden risico en groepsrisico.

Verder verandert de MRA oppervlaktewater omdat de activiteit opslag in tanktainers op de tanktaineropstelplaats vervalt. De conclusie uit de MRA verandert hierdoor echter niet.

3.3 Geluid

3.3.1 Beoordeling langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

Als toetsingskader voor de geluidvoorschriften geldt de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. De inrichting site Chemelot betreft een bestaand bedrijf. Het bedrijf is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Bedrijventerrein Chemelot. De provincie Limburg beheert de geluidszone rondom dit industrieterrein. Bij het besluit op de aanvraag nemen wij in ieder geval de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen in acht zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.

Op de zonegrens mag de geluidsbelasting vanwege de deelinrichting ACN, samen met de overige op het industrieterrein gelegen (deel)inrichtingen, niet hoger zijn dan 50 dB(A) en bij de woningen in de zone mag de geluidsbelasting niet hoger zijn dan de vastgestelde MTG-waarden. Omdat in de omgeving van de site Chemelot de totale gecumuleerde geluidbelasting van alle op dit industrieterrein gelegen inrichtingen hoger was dan 55 dB(A) voor de gevels van woningen rond het industrieterrein, was er sprake van een zogenaamde saneringssituatie waarvoor wij een saneringsprogramma hebben opgesteld. In dit saneringsprogramma zijn 11 doelstellingspunten (DS-punten) opgenomen voor het vaststellen van de maximaal toelaatbare geluidniveauwaarden (MTG-waarden). De zonebewaking vindt plaats door toetsing van de bijdrage van een installatie of een uitbreiding van een installatie op deze 11 DS-punten. Indien op de DS-punten wordt voldaan aan de MTG-waarden, dan wordt ook voldaan aan de 50 dB(A) op de zonegrens van de site Chemelot en aan de MTG-waarden bij woningen binnen de zone.

Door de verandering vervallen de geluidbronnen op de tanktaineropstelplaats op de TOP. Hierdoor neemt de Installatie Eigen Bijdrage (IEB) van de deelinrichting ACN af. In het akoestisch rapport van Sitech Services d.d. 22-01-2016 met kenmerk JG/2016/ACN/Tank/01 is de gewijzigde IEB van de deelinrichting ACN berekend:

DS-punt	Berekening ACN Installatie Eigen Bijdrage (IEB) als langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in dB(A)			
	dag	avond	nacht	etmaal
DS01 Lindenheuvel Noord	49.1	47.8	47.8	57.8
DS02 Geleen Krawinkel	30.8	29.5	29.5	39.5
DS03 Neerbeek Mauritslaan	23.7	23.2	23.2	33.2
DS04 Beek Makadostraat	21.4	20.8	20.8	30.8
DS05 Geleen Romaniestraat	32.3	30.8	30.8	40.8
DS06 Stein Nieuwdorp	26.7	26.1	26.1	36.1
DS07 Stein Oud-Kerensheide	33.6	32.0	32.0	42.0
DS08 Motel Urmond	36.4	35.6	35.6	45.6
DS09 Elsloo Steinderweg	22.5	21.9	21.9	31.9
DS10 Station Geleen Lutterade	32.6	31.0	31.0	41.0
DS 11 Lindenheuvel Javastraat	43.8	41.7	41.7	51.7

Tabel 1 IEB deelinrichting ACN

De wijziging betreft slechts de overdracht van het beheer van de tanktaineropstelplaats op de TOP van de deelinrichting ACN naar de deelinrichting KOW Sitech. De tanktaineropstelplaats op de TOP wordt niet verplaatst noch zijn er wijzigingen in de aard en hoeveelheid van de opgeslagen stoffen. Ook de transportroutes wijzigen niet. Voor de akoestische situatie van de gehele site Chemelot zullen er als gevolg van deze organisatorische verschuiving geen akoestische veranderingen plaatsvinden. De gewijzigde IEB van de deelinrichting ACN wordt vastgelegd in het gewijzigde voorschrift 4.2.

3.3.2 Beoordeling maximale geluidniveaus (L_{Amax})

In de revisievergunning van de deelinrichting ACN zijn geen voorschriften opgenomen voor het maximale geluidniveau omdat deze zodanig laag zijn dat ze op de DS-punten niet afzonderlijk waarneembaar zijn. Als gevolg van de aangevraagde wijziging treden geen veranderingen op in het maximale geluidniveau t.g.v. de deelinrichting ACN.

3.4 Lucht

De wijziging betreft slechts de overdracht van het beheer van de tanktaineropstelplaats op de TOP van de deelinrichting ACN naar de deelinrichting KOW Sitech. De tanktaineropstelplaats op de TOP wordt niet verplaatst noch zijn er wijzigingen in de aard en hoeveelheid van de opgeslagen stoffen. Ook de transportroutes wijzigen niet.

De verandering heeft geen impact op de emissies van de deelinrichting en geen impact op de luchtkwaliteit als gevolg van de activiteiten van de site Chemelot.

3.5 Vervallen voorschriften

Omdat de activiteit opslag op de tanktaineropstelplaats op de TOP vervalt worden de voorschriften 3.23 tot en met 3.30 verwijderd uit de revisievergunning d.d. 21 januari 2016 met kenmerk 2016/3574 en zaaknummer 2015-0603.

4 Zienswijzen

4.1 Zienswijzen

Tussen 23 maart 2016 en 3 mei 2016 heeft de aanvraag en het ontwerp van het besluit ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

5 Voorschriften

Voorschrift 4.2 uit de revisievergunning d.d. 21 januari 2016 met kenmerk 2016/3574 en zaaknummer 2015-0603 wordt vervangen door onderstaand voorschrift:

4.2 Vergunde berekende $L_{Ar,LT}$ geluidbelasting van de deelinrichting ACN als Installatie Eigen Bijdrage:

DS Punt	Berekening ACN Installatie Eigen Bijdrage (IEB) als langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in dB(A)			
	dag	avond	nacht	etmaal
DS01 Lindenheuvel Noord	49.1	47.8	47.8	57.8
DS02 Geleen Krawinkel	30.8	29.5	29.5	39.5
DS03 Neerbeek Mauritslaan	23.7	23.2	23.2	33.2
DS04 Beek Makadostraat	21.4	20.8	20.8	30.8
DS05 Geleen Romaniestraat	32.3	30.8	30.8	40.8
DS06 Stein Nieuwdorp	26.7	26.1	26.1	36.1
DS07 Stein Oud-Kerensheide	33.6	32.0	32.0	42.0
DS08 Motel Urmond	36.4	35.6	35.6	45.6
DS09 Elsloo Steinderweg	22.5	21.9	21.9	31.9
DS10 Station Geleen Lutterade	32.6	31.0	31.0	41.0
DS11 Lindenheuvel Javastraat	43.8	41.7	41.7	51.7

Voorschriften 3.23 tot en met 3.30 uit de revisievergunning d.d. 21 januari 2016 met kenmerk 2016/3574 en zaaknummer 2015-0603 vervallen.

6 Begrippenlijst

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, BRL, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Beoordelingshoogte

De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld.

Beoordelingspunt

Het punt waar het $L_{Ar,LT}$ en het L_{Amax} worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

Geluidsgevoelige bestemmingen

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

Geluidsniveau in dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

Maximale geluidniveau (L_{Amax})

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

Risico

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

Woning

gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.