

ARCHIEF

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

## **Omgevingsvergunning**

voor de activiteiten milieuneutraal veranderen van de  
deelinrichting Park Protection

CSP B.V. en Sitech Services B.V. te Geleen

Zaaknummer: 2016-600913

## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>Besluit</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Procedure</b>	<b>6</b>
2.1	De aanvraag	6
2.2	Huidige vergunning- en meldingsituatie	7
2.3	Bevoegd gezag	8
2.4	Ontvankelijkheid en opschorting procedure	8
2.5	Procedure	8
2.6	Adviezen	9
<b>3</b>	<b>Samenhang overige wetgeving</b>	<b>10</b>
3.1	Coördinatie Waterwet	10
3.2	Activiteitenbesluit milieubeheer	10
3.3	European pollutant release and transfer register (e-prtr)	11
<b>4</b>	<b>Overwegingen</b>	<b>12</b>
4.1	Milieuneutraal	12
<b>5</b>	<b>Conclusie</b>	<b>14</b>

# 1 Besluit

## Onderwerp

Gedeputeerde staten van Limburg hebben op 18 juli 2016 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Chemelot Site Permit B.V. (CSP B.V.) en Sitech Services B.V. voor de deelinrichting Park Protection. De aanvraag betreft het bijplaatsen van een dieselinstallatie en additief AdBlue als brandstofvoorziening voor voertuigen en diesel aangedreven pompen. De aanvraag heeft betrekking op de deelinrichting Park Protection gelegen Koestraat 1, 6167 RA Geleen, kadastrale bekend gemeente Geleen, sectie H, perceelnummer 4, 5 en 6. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2016-600913.

## Besluit

Gedeputeerde staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan CSP B.V. en Sitech Services B.V. de gevraagde veranderingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de deelinrichting Park Protection gelegen Koestraat 1, 6167 RA Geleen;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
  - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting.
3. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend;
4. dat de volgende gewaarmerkte delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken;
  - aanvraagformulier OLO-nummer: 2463437, d.d. 18 juli 2016;
  - aanbiedingsbrief Chemelot Site Permit B.V., kenmerk: CSP-16-0119, d.d. 18 juli 2016;
  - aanvraag: verandering deelinrichting activiteiten Park Protection op de locatie noord, site chemelot, plaatsen van een diesel-installatie bij acc, tevens melding i.k.v. Activiteitenbesluit milieubeheer (d.d. 18 juli 2016), kenmerk: CSP-16-0119(7.067), inclusief plattegrondtekening, situatietekening, stofinformatie diesel en AdBlue, productdatasheet IBC en keuringsrapport IBC.

Gedeputeerde Staten van Limburg

nam

C.J.

Afdeling milieuvragen en vergunningen a.s.

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

## **Procedure**

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure).

## **Verzending**

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf, zijnde Sitech Manufacturing Services BV, Postbus 27, 6160 BM Geleen.

## **Afschriften**

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard;
- het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (directoraat-generaal Milieu), Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag;
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 820, 3500 AV Utrecht;
- de Inspectie voor Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- de Burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard;
- Het bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard;
- Het bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten.

## **Rechtsbescherming**

### **Bezwaar**

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg  
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming  
Postbus 5700  
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.limburg.nl](http://www.limburg.nl) en klik vervolgens op "e-Loket".

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

### **Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

## 2 Procedure

### 2.1 De aanvraag

Op 29 januari 2016 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van CSP B.V. en Sitech Services B.V..

Het verzoek is ingediend door Sitech Manufacturing Services BV, Postbus 27, 6160 BM Geleen. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier.

De aanvraag heeft betrekking op de deelinrichting Park Protection deelinrichting nr. 47 van de site vergunning.

De aanvraag betreft het bijplaatsen van een dieselininstallatie en additief AdBlue als brandstofvoorziening voor voertuigen en diesel aangedreven pompen. De dieselininstallatie (stalen IBC) en AdBlue (kunststof IBC) worden geplaatst in gebouw G151-20. Dit gebouw vormt een bijgebouw nabij het Alert & Care Centre (ACC)-gebouw en is opgebouwd uit een stalen spanten frame. Er is een overkapping waarmee inregen wordt voorkomen. De voorzijde van het gebouw is open.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

## 2.2 Huidige vergunning- en meldingsituatie

Op 9 januari 2009, kenmerk 08 / 36301 hebben wij aan CSP BV en Sitech Services BV een deelrevisievergunning ingevolge de Wet Milieubeheer verleend voor een deelinrichting Park Protection, gelegen aan de Koestraat 1 te Geleen, voor diverse brandweer- en beveiligingsactiviteiten. De deelinrichting is gelegen op diverse (sub)locaties op de percelen kadastraal bekend gemeente Geleen sectie H nummers 3, 5, 6, 7 en 8.

Verder hebben wij voor de deelinrichting de volgende veranderingsvergunning verleend:

- Oprichten van units op het oefenterrein van de Brandweer, 5 juli 2012, kenmerk 2012-0271;
- Herhuisvesting werkzaamheden in bestaand gebouw G47-04, 26 september 2013;

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet. Tevens gelden de op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende meldingen ontvangen:

- melding Activiteitenbesluit milieubeheer, 4 februari 2014 in verband met het verplaatsen van activiteiten beheer radioactieve stoffen van Chemelot Campus naar gebouw G151-016.

Op 14 juni 2005 hebben wij voor de site Chemelot een revisievergunning (kenmerk 2005 / 05) verleend. Deze revisievergunning is sinds het onherroepelijk worden als volgt gewijzigd:

- op 28 juli 2011 is hoofdstuk 1 van de vergunning geactualiseerd (kenmerk 2011 / 0486);
- op 7 juni 2012 is de terreingrens van de site Chemelot aan de Prins Mauritsstraat in de gemeente Beek aangepast (kenmerk 2012 / 0327);
- op 23 augustus 2012 is het meldingsregime van ongewone voorvallen aangepast (kenmerk 2012 / 0360);
- Op 16 oktober 2014 is een besluit genomen over de aanpassing van de algemene voorschriften van hoofdstuk 1 van deze vergunning (kenmerk 2013 / 0310).

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. De Wabo bevat onder meer regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten, die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. De Wabo vervangt het vergunningstelsel van de Wet milieubeheer. In artikel 1.2, derde lid, onder a, van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wabo) is bepaald dat een verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer wordt gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu.

Gezien het vorenstaande kunnen de verleende vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer worden gezien als de vigerende omgevingsvergunning voor de activiteit milieu.

De gewijzigde deelinrichting Park Protection vormt het vernieuwde hoofdstuk 47 van de site omgevingsvergunning van Chemelot.

## 2.3 Bevoegd gezag

De site Chemelot wordt behandeld als één inrichting. Voor de inrichting site Chemelot zijn met name de volgende categorieën van onderdeel C van bijlage 1 van het Bor van toepassing: categorie 1.3, categorie 2.6, categorie 4.3, categorie 5.3, categorie 7.1.b, categorie 11.3, categorie 14, categorie 20.5, categorie 21, categorie 22, categorie 25, categorie 26, categorie 27.3 en categorie 28. Deze inrichting bevat meerdere IPPC-installaties en het Besluit risico's zware ongevallen is van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

De deelinrichting Park Protection heeft betrekking op taakgebieden security, repressie, preparatie, pro-actie, preventie, nazorg en curatieve zorg. De tot de deelinrichting behorende onderdelen zijn verspreid gelegen op de Site Chemelot. De deelinrichting is in te delen onder categorie 26.1 van het Bor. Daarnaast is onder andere ook categorie 5.1 van toepassing.

## 2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

## 2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 2 augustus 2016 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg ([www.limburg.nl/bekendmakingen](http://www.limburg.nl/bekendmakingen)) en in een plaatselijk huis aan huisblad.



## 2.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;
- het dagelijks bestuur van het waterschap Roer en Overmaas.

Voorts staat in artikel 6.15 van het Bor een toezendplicht ten aanzien van Brzo-inrichtingen opgenomen. Om te voldoen aan deze toezendplicht hebben wij de aanvraag aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat Generaal Milieu;
- de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- de Burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen;
- het bestuur van de Veiligheidsregio, zijnde de Brandweer Zuid-Limburg;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij het volgende advies ontvangen:

### Waterschap Roer en Overmaas

Het waterschap heeft per brief van 9 augustus 2016, ontvangen op 10 augustus 2016, met kenmerk 201611022 geadviseerd dat de bestaande watervergunning voor het lozen van afvalwater van Sitech IAZI BV te Stein met nummer 2015.0122, welke momenteel nog niet onherroepelijk is, niet gewijzigd hoeft te worden.

Wij nemen dit advies over.

## 3 Samenhang overige wetgeving

### 3.1 Coördinatie Waterwet

Binnen Park Protection treedt als gevolg van deze aanvraag geen verandering op in het afvalwater, dat direct op het oppervlaktewater wordt geloosd. Er is daarom geen sprake van een verandering waarvoor een verandering in de Waterwetvergunning moet worden aangevraagd. Het Waterschap Roer en Overmaas heeft per brief van 9 augustus 2016, ontvangen 10 augustus 2016, met kenmerk 2015.0122 geadviseerd, dat er geen vergunning in het kader van de waterwet behoeft te worden ingediend.

### 3.2 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit ) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

#### Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen. De volgende hoofdstukken van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn van toepassing op de inrichting:

- hoofdstuk 1:
  - afdeling 1.1 (begripsbepalingen, omhangbepaling, reikwijdte en procedurele bepalingen);
  - afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die worden verricht binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is;
- hoofdstuk 2:
  - afdeling 2.1 (zorgplicht) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die worden verricht binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is;
  - afdeling 2.2 (lozingen) voor zover binnen de inrichting activiteiten worden verricht waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is;
  - afdeling 2.3 (lucht en geur) met dien verstande dat een aantal artikelen in bepaalde gevallen niet van toepassing is;
  - afdeling 2.4 (bodem);
- hoofdstuk 3:
  - afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer)
    - § 3.1.3 lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;

- afdeling 3.3 (activiteiten met voertuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen);
  - § 3.3.1 afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
- afdeling 3.4 (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen).

### **Melding**

Inzake het veranderen van een vergunningplichtige inrichting moet een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer worden gedaan, indien de verandering betrekking heeft op activiteiten, waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens het Activiteitenbesluit milieubeheer. Indien een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is aangevraagd, kan de aanvraag tevens worden beschouwd als een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voorwaarde is dat alle vereiste gegevens zijn verstrekt. Gelet hierop is de aanvraag tevens getoetst aan afdeling 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, waarin is bepaald welke gegevens bij een melding moeten worden verstrekt. Daaruit is gebleken dat de verstrekte gegevens voldoende zijn.

## **3.3 European pollutant release and transfer register (e-prtr)**

In het kader van het VN-verdrag van Aarhus is in februari 2006 de Europese Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) verordening vastgesteld. De (rechtstreeks werkende) E-PRTR verordening verplicht bedrijven hun emissies naar water, lucht en bodem en de verwijderingsroutes voor afval te rapporteren aan de overheid. De rapportageverplichtingen zijn vooral van belang voor de emissies naar lucht en water en de hoeveelheden en verwijderingsroutes van de in de inrichting site Chemelot en de deelinrichting Park Protection geproduceerde hoeveelheden afvalstoffen.

De activiteiten van de site Chemelot vallen onder de richtlijn en de uitvoeringsregeling.

De site Chemelot heeft de afgelopen jaren steeds de benodigde overheidsverslagen ingediend. De aangevraagde vergunning leidt niet tot additionele emissies of de te verwijderen afvalstoffen van de deelinrichting Park Protection en de site Chemelot in haar totaliteit.

## 4 Overwegingen

### 4.1 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft het bijplaatsen van een dieselininstallatie en additief AdBlue als brandstofvoorziening voor voertuigen en diesel aangedreven pompen. De dieselininstallatie (stalen IBC) en AdBlue (kunststof IBC) worden geplaatst in gebouw G151-20. Dit gebouw vormt een bijgebouw nabij het Alert & Care Centre (ACC)-gebouw en is opgebouwd uit een stalen spanten frame. Er is een overkapping waarmee inregen wordt voorkomen. De voorzijde van het gebouw is open. De IBC van de dieselininstallatie voldoet aan hoofdstuk 6 van het ADR. Hierdoor valt de gebruikte IBC buiten de definitie van het begrip opslagtank van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

#### **Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting**

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.3 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 26.1 en categorie 5.1 van het Bor. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor activiteiten op het taakgebieden security, repressie, preparatie, pro-actie, preventie, nazorg en curatieve zorg.

#### **Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn**

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

##### Afvalstoffen

Het plaatsen van een dieselininstallatie en een kunststof IBC met AdBlue zal niet leiden tot meer of andere afvalstoffen dan de afvalstoffen die in de huidige bedrijfsvoering ontstaan.

##### Afvalwater / lozingen naar water

Er zal niet meer of ander afvalwater ontstaan door de aangevraagde veranderingen. De dieselininstallatie (stalen IBC) en AdBlue (kunststof IBC) worden geplaatst in gebouw G151-20. Het gebouw is voorzien van een overkapping waarmee inregenen wordt voorkomen.

##### Bodem(bescherming)

De dieselininstallatie en de AdBlue worden geplaatst op een vloeistofkerende vloer. De stalen IBC wordt aan de bovenzijde afgevuld en is voorzien van een lekbak die de volledige inhoud van de IBC kan opvangen. Tijdens het afvullen is permanent toezicht aanwezig. De IBC en lekbak worden periodiek

visueel gecontroleerd. Het aftanken van voertuigen en pompen geschiedt met gebruik van mobiele lekbakken die tijdens het tanken onder het af te tanken voertuig worden geplaatst. Tijdens het aftanken van voertuigen is permanent toezicht aanwezig. Lebakken worden indien deze niet gebruikt worden onder het afdak opgeslagen.

De IBC met AdBlue wordt niet ter plaatse gevuld maar gewisseld als deze leeg is. Vanuit de IBC wordt de AdBlue middels een vulslang en vulsnavel overgepompt naar de op de voertuigen aanwezige tankjes. Tijdens het aftanken van de voertuigen, waarbij permanent toezicht aanwezig is, wordt gebruik gemaakt van mobiele lekbakken.

De algemene voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn van toepassing op de bodembedreigende activiteiten binnen de inrichting.

#### Energieverbruik

Het plaatsen van een dieselininstallatie en een kunststof IBC met Adblue zorgen in verhouding voor een minimale toename van het energieverbruik voor de deelrichting Park Protection en de Site Chemelot in totaal.

#### Voor inrichtingen onder emissiehandel / M.E:E. convenant

Omdat de inrichting energie-efficiënte productietechnieken toepast en de inrichting Chemelot Site Permit BV deelneemt aan de CO<sub>2</sub> - /broeikasgassen/-emissiehandel kunnen geen voorschriften in de omgevingsvergunning worden opgenomen ter verbetering van de energie-efficiency of voorschriften ter vermindering van het energieverbruik.

#### (Externe) Veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Bij de aangevraagde activiteiten van Park Protection worden geen grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen opgeslagen of gebruikt dan vermeld in de drempelwaardentabel. Daarom is het aspect externe veiligheid voor de beoordeling van deze aanvraag niet relevant.

#### Geluid

Door het plaatsen van een dieselininstallatie en een kunststof IBC met AdBlue treden er geen wijzigingen op ten aanzien van de huidige akoestische situatie.

#### Emissies naar Lucht

De aangevraagde veranderingen zorgen niet voor een toename van emissies naar de lucht.

#### Algemene voorschriften

De algemene voorschriften van hoofdstuk 1 (algemene voorschriften) van de Site Chemelot zijn eveneens van toepassing op de aangevraagde activiteiten.

### **Overwegingen MER plicht**

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

## **5 Conclusie**

Resumerend kan worden geconcludeerd dat het veranderen of veranderen van de werken van de inrichting voldoet aan de voorwaarden, die zijn gesteld in artikel 3.10 lid 3 van de Wabo. Gelet hierop moet de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit 'milieuneutraal veranderen' worden verleend. Ook bestaat er geen aanleiding om aan deze vergunning voorschriften te verbinden, anders dan reeds eerder in verleende vergunningen zijn gesteld.