


ARCHIEF

provincie limburg



2014/73393

18-12-2014

RUDLNV

16-1-2015

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

voor de activiteiten bouwen en milieuneutraal
veranderen

Laarakker Groenteverwerking te Well

Zaaknummer: 2014-1130

Kenmerk: 2014/73393 d.d. 18 december 2014

Verzonden: 22 DEC. 2014 *FM*



INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	7
	2.1 De aanvraag	7
	2.2 Huidige vergunning- en meldingsituatie	7
	2.3 Bevoegd gezag	8
	2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure	8
	2.5 Procedure	8
	2.6 Adviezen, aanwijzing minister en verklaring van geen bedenkingen	8
3	Samenhang overige wetgeving	9
	3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer	9
4	Overwegingen	10
	4.1 Bouwen van een bouwwerk	10
	4.2 Milieuneutraal veranderen van de inrichting	11
5	Voorschriften	14
	5.1 Bouwen	14
	5.2 Milieuvoorschriften	17



1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 29 oktober 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Laarakker Groenteverwerking B.V. De aanvraag betreft het plaatsen van een banddrooginstallatie in de inrichting gelegen aan de Veenweg 4, 5855 ES Well. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2014-1130.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Laarakker Groenteverwerking B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan de Veenweg 4, 5855 ES Well;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - * het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde een drooginstallatie;
 - * het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 5 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de voorschriften uit de revisievergunning van Laarakker Groenteverwerking B.V. d.d. 8 oktober 2009 met kenmerk 09/6815, voorzover deze betrekking hebben op de aangevraagde verandering onverkort daarop van toepassing zijn, tenzij daarvan op grond van de aan deze vergunning verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken.
5. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen die na de gereedmelding expireert;
6. dat de volgende gewaarmerkte stukken onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - * aanvraag met olo-nummer 1484401, milieu, gedateerd 29 oktober 2014;
 - * aanvraag met olo-nummer 1545957, bouwen, gedateerd 21 november 2014;
 - * tekening Colsen B.V., tekeningnummer LAA-062, revisie A, gedateerd 8 oktober 2014;
 - * tekening Spiessens machinebouw, tek.nr.: R6752_A001, blad 1, gedateerd 12 november 2014;
 - * tekening Spiessens machinebouw, tek.nr.: R6752_A001, blad 2, gedateerd 12 november 2014;
 - * milieuneutrale wijziging, rapportnummer BFA14-00786, banddrooginstallatie EcoFeuls B.V., gedateerd 29 oktober 2014;
 - * geluidsuitstraling drooginstallatie Laarakker Groenteverwerking / EcoFeuls, gedateerd 21 november 2014;
 - * Christiaens Advies, statische berekening, werknummer 141104, gedateerd 11 november 2014;
 - * akoestisch rapport in het kader van een milieuneutrale verandering met een banddroger, rapportnummer 2014159.R01.



Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

G.C.
afde

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord ¹

¹De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) verzorgt namens de gemeenten in Midden en Noord-Limburg en namens de provincie Limburg de opgedragen (milieu)taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.



Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure).

Wij hebben binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9 tweede lid (reguliere procedure) van de Wabo.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Laarakker Groenteverwerking B.V., Veenweg 4, 5855 ES Well;
- het gemachtigde bedrijf, zijnde Colsen adviesburo voor milieutechniek B.V., Kreekzoom 5, 4561 GX Hulst;
- het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen, Postbus 140, 5854 ZJ Bergen (L);
- Waterschap Peel en Maasvallei, afdeling Vergunningen en handhaving, Postbus 3390, 5902 RJ Venlo.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op "e-Loket".

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

**Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.



2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 29 oktober 2014 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Laarakker Groenteverwerking B.V.

Het verzoek is ingediend door het gemachtigde bedrijf Colsen adviesburo voor milieutechniek B.V., Kreekzoom 5 te Hulst. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag betreft de plaatsing van een drooginstallatie.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunning- en meldingsituatie

Op 8 oktober 2009, kenmerk 09/6815 hebben wij aan Laarakker Groenteverwerking B.V. een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het wassen, sorteren, schillen en snijden van diverse landbouwproducten en het, in een vergistingsinstallatie, verwerken van organische afvalstromen en dierlijke mest, afkomstig uit de aardappel-, groente- en fruitverwerking, de levensmiddelen industrie en de agrarische sector. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Bergen, sectie N, nummers 598, 599, 749, 752, 753 en 754.


Verder hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunning verleend:

- het oprichten en in bedrijf nemen van een 3^e vergistingstank, verleend op 9 februari 2012;
- het plaatsen van een zandfilter en een beregeningstank, kenmerk: 2013/23559, verleend op 18 april 2013.

De voorschriften van de onderliggende milieuvergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet.

Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende milieuneutrale veranderingen ontvangen:

- het bouwen van een gasopwaarderingsinstallatie, een warmtekrachtkoppeling, een dieselopslagtank en ijzerchloridetank, verleend op 7 juli 2011;
- het bouwen van een nieuwe werkplaats, verleend op 5 juni 2014, kenmerk 2014-0114.



2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 7.1a, 9.1f, 10.1, 27.1, 28.4a6 en 28.4c1 van onderdeel C van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties. Daarom is het college van Gedeputeerde Staten van Limburg het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.4 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Op 29 oktober 2014 is de aanvraag via het omgevingsloket online ingediend. Het betrof op dat moment echter alleen het deel voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting. Op 21 november 2014 heeft aanvrager uit eigen beweging de aanvraag aangevuld met het bouwdeel.

Na ontvangst van beide delen van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 11 november 2014 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken overeenkomstig artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is op 9 december 2014 kennis gegeven op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

2.6 Adviezen, aanwijzing minister en verklaring van geen bedenkingen

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- * het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen;
- * het Waterschap Peel en Maasvallei.

Naar aanleiding van de aanvraag heeft de gemeente Bergen op 9 december 2014 aangegeven geen advies over de aanvraag uit te brengen. Van het Waterschap hebben wij geen advies ontvangen.



3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de vergunning te verbinden.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht), afdeling 2.2 (lozingen) en afdeling 2.3 (lucht) voor zover deze afdeling betrekking hebben op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem)

Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. Wij beschouwen deze aanvraag om een milieuneutrale verandering tevens als een melding op grond van het Activiteitenbesluit.



4 Overwegingen

4.1 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Bergen (L).

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Laarakker Groenteverwerking" is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

Het bouwwerk is gelegen in een welstandsvrij gebied. Wij hebben de gemeente daarom geen advies van de welstandscommissie gevraagd.

Een toetsing in het kader van de tunnelveiligheid is in casu niet aan de orde.



Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4.2 Milieuneutraal veranderen van de inrichting

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft de volgende veranderingen:

- Laarakker wenst de bestaande drooginstallatie voor kruiden te vervangen door een banddrooginstallatie waarmee ook het digestaat dat uit de eigen vergistingsinstallatie vrijkomt kan worden gedroogd. Hiermee wordt ook de (laagwaardige) warmte die vrijkomt in de eigen WKK-installatie nuttig gebruikt.
- De locatie van de drooginstallatie wijzigt. De bestaande installatie staat opgesteld aan de oostzijde van het ontvangstgebouw. De thans aangevraagde mobiele banddroger zal onder een overkapping worden geplaatst aan de zuidzijde van het ontvangstgebouw.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.2 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in de volgende categorieën van het Bor:

- 7.1 a het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van dierlijke of overige organische meststoffen;
- 9.1 f het telen, behandelen, verhandelen, opslaan of overslaan van landbouwproducten;
- 10.1 inrichting waar gewasbeschermingsmiddelen of biociden worden opgeslagen;
- 27.1 inrichting voor het opslaan, behandelen of reinigen van afvalwater;
- 28.4 a6 het opslaan van 1000 m³ of meer van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen;
- 28.4 c1 het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch omzetten, scheiden, mengen of verdichten of thermisch behandelen –anders dan verbranden- van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 15.000 ton/jaar.

De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor:

- het wassen, sorteren, schillen en snijden van diverse landbouwproducten;
- het verwerken van organische afvalstromen en dierlijke mest, afkomstig uit de aardappel- groente- en fruitverwerking, de levensmiddelen industrie en de agrarische sector, in een vergistingsinstallatie.



Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalstoffen

Er worden door het aangevraagde proces niet méér of andere afvalstoffen binnen de inrichting gebracht. In plaats van het ontstane slib uit het vergistingsproces te ontwateren en af te voeren als meststof wordt dit na de aangevraagde verandering verwerkt tot biomassa met een hoge energetische waarde, waardoor het een positieve waarde krijgt. De verkregen biomassa kan volledig nuttig worden toegepast en past geheel binnen het beleidskader dat het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP) daaraan stelt.

Afvalwater / lozingen naar water

Bij het aangevraagde proces wordt het vrijkomende condenswater in de bedrijfseigen waterzuivering (digestaatnabehandeling) verwerkt. Er komen geen nieuwe of in samenstelling gewijzigde afvalwaterstromen vrij.

Bodem(bescherming)

De installatie wordt geplaatst onder een overkapping op een vloestofkerende vloer. De te verwerken slibstromen zijn niet bodembedreigend. Hiermee wordt een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd.

Energieverbruik

De aangevraagde installatie produceert biomassa met een hoge energetische waarde. Daarbij wordt laagwaardige warmte gebruikt. Dit alles heeft een positief resultaat op de totale energiebalans van Laarakker. Vanwege het nuttig gebruik van warmte en de daarmee gerealiseerde hoge energie-efficiency wordt voor de aangevraagde installatie ook een milieusubsidie verkregen.

(Externe) Veiligheid

De aangevraagde installatie heeft geen effect op de externe veiligheid.

Geluid

De aangevraagde installatie is een vervanging voor een reeds vergunde drooginstallatie. Bij de aanvraag is een akoestisch rapport gevoegd met kenmerk 2014159.R01 opgesteld door Wensink akoestiek en milieu. Vooraf is niet exact te bepalen wat de geluidemissie van de installatie zal zijn omdat deze onder een overkapping wordt geplaatst. In het rapport zijn enkele maatregelen beschreven die genomen kunnen worden om de geluidemissie van de nieuwe banddroger te beperken. Voorgesteld wordt om een controlemeting uit te voeren als de installatie in werking is gebracht. Met de beschreven principemaatregelen kan voldaan worden aan de gestelde geluidemissiegrenswaarden uit de onderliggende revisievergunning. De controlemeting hebben wij als voorschrift opgenomen in deze vergunning opdat nagegaan dient te worden of aan de reeds vergunde geluidgrenswaarden voldaan kan blijven worden.

Emissies naar Lucht

Een belangrijk aspect van de nieuwe drooginstallatie is het gesloten ventilatiesysteem. Hierdoor is de geuremissie van de installatie beperkt. Door de lagere temperaturen vormen zich minder geurcomponenten. De vrijgekomen lucht wordt gecondenseerd zodat water oplosbare geurcomponenten met het condenswater worden afgevoerd. De aanvraagster gaat er van uit dat daarmee een geurreductie van 90% wordt gehaald. Aan de bestaande norm van 2 ouE/m³ op 200 m van de inrichtingsgrens kan worden voldaan. Mocht blijken dat er toch geuroverlast optreedt buiten de inrichting dan voorziet de onderliggende revisievergunning in een onderzoek verplichting.



Algemene voorschriften

De voorschriften uit de onderliggende revisievergunning van 8 oktober 2009 met kenmerk 09/6815 zijn voorzover deze betrekking hebben op de aangevraagde drooginstallatie, hierop ook onverminderd van toepassing.

Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.



5 Voorschriften

5.1 Bouwen

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

- 1.1 Tijdens het bouwen is de vergunning voor het bouwen en het bouwveiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.3 van het Bouwbesluit, op het terrein aanwezig inclusief overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen. De stukken dienen op verzoek aan een toezichthouder van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (verder: toezichthouder) ter inzage te worden gegeven.

Startgesprek

- 1.2 Om het bouwtoezicht goed te laten verlopen is het van belang dat een toezichthouder bij het startgesprek aanwezig is. Gedurende het startgesprek zal de toezichthouder een aantal belangrijke controlepunten tijdens de bouw aanhalen en zullen contactgegevens worden uitgewisseld en afspraken worden vastgelegd. Via het e-mailadres wabo-bouwen@prvlimburg.nl of telefonisch via +31 43 389 99 99 kunt u een afspraak maken met een toezichthouder.

Uitzetten van de bebouwingsgrenzen

- 1.3 Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorschriften bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens de toezichthouder:
- * de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet;
 - * het straatpeil is aangegeven.

Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

- 1.4 De toezichthouder dient ten minste twee dagen voor de feitelijke aanvang van elk van de hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:
- * de aanvang van de werkzaamheden inclusief ontgravingwerkzaamheden;
 - * de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
 - * de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden;
 - * het storten van beton.
- 1.5 De toezichthouder dient ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld te worden.
- 1.6 Een bouwwerk waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien de toezichthouder hiervan niet schriftelijk in kennis is gesteld.
- 1.7 De melding met betrekking tot de aanvang en beëindiging van de werkzaamheden dient schriftelijk te geschieden. U dient hiervoor gebruik te maken van de bij deze vergunning gevoegde formulieren "melding start bouw- of sloopwerkzaamheden" resp. "einde bouw- of



sloopwerkzaamheden". De formulieren kunt u per post versturen naar de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord, postbus 5700, 6202 MA Maastricht, dan wel per e-mail wabo-bouwen@prvlimburg.nl.

Voorkomen van onveilige situaties tijdens bouwwerkzaamheden

- 1.8 De uitvoering van bouwwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.
- 1.9 Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:
- letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
 - letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en;
 - beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.
- 1.10 De op grond van artikel 1.9 te treffen maatregelen dienen vastgelegd te worden in een bouwveiligheidsplan. De maatregelen hebben ten minste betrekking op:
- de afscheiding en afsluiting van het bouwterrein;
 - de bereikbaarheid en bruikbaarheid van bluswater- en andere openbare voorzieningen;
 - het stallen, afsluiten of opbergen van machines, werktuigen, materialen en installaties op zodanige wijze dat onbevoegden daar geen toegang toe hebben;
 - het waarborgen van de verkeersveiligheid;
 - het voorkomen van vallende objecten.
- 1.11 Als op een terrein waar een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd niet gewerkt wordt, moeten:
- de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;
 - machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld.
- Het bovenstaande is niet van toepassing op rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd en niet op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingpompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.
- 1.12 Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.
- 1.13 Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.
- 1.14 De afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.



- 1.15 Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.16 Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.
- 1.17 Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.
- 1.18 Het bevoegd gezag kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:
- * uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of
 - * de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of
 - * het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.
- Het bovenstaande is niet van toepassing indien en voor zover het nadelige gevolgen voor het milieu betreft waarop de Wabo of enige in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.

Bouwafval

- 1.19 Bouwwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend afval deugdelijk wordt gescheiden.
- 1.20 Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouwafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.


Geldigheidsduur vergunning

- 1.21 Indien gedurende 26 weken (onderscheidenlijk de in de vergunning bepaalde termijn) geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de onherroepelijke vergunning kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.

Kabels en leidingen

- 1.22 Graven in gemeente- of provinciegrond is bij voorbaat niet toegestaan. Indien u graafwerkzaamheden op eigen terrein moet uitvoeren, wees er dan zeker van dat er geen kabels en/of leidingen aanwezig zijn:
- * graaf alleen als er een KLIC-melding is gedaan;
 - * graaf alleen als de ligging van kabels en leidingen is gecontroleerd;
 - * graaf alleen na een duidelijke instructie over de ligging van de kabels en leidingen;
 - * meld ontdekte afwijkingen en beschadigingen aan de netbeheerder;
 - * ken de gevaren en gevolgen van graafschade.

Meer informatie kunt u vinden op www.graafschade-voorkomen.nl en www.kadaster.nl/klic.



2. SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN

Uitgestelde indieningsvereisten

- 2.1 De volgende gegevens en bescheiden dienen uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Eerst na ontvangst van de bevindingen kan met de bouw van het betreffende onderdeel worden begonnen:
- gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft;
 - gegevens en bescheiden met betrekking tot de details van de in of ten behoeve van het bouwwerk toegepaste installaties, voor zover het niet de gegevens met betrekking tot de hoofdlijn dan wel het principe van de toegepaste installaties betreft;
 - het bouwveiligheidsplan.

5.2 Milieuvoorschriften

3. GELUID EN TRILLINGEN

Representatieve bedrijfssituatie

- 3.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
- 3.2 Binnen 3 maanden na ingebruikname van de banddrooginstallatie moet door middel van een akoestisch onderzoek aan het bevoegd gezag worden aangetoond dat aan de geluidsvoorschriften 9.2 en 9.3 uit de onderliggende revisievergunning van 8 oktober 2009 met kenmerk 09/6815 wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen die termijn schriftelijk worden gerapporteerd. Het bevoegd gezag moet geïnformeerd worden over datum en tijdstip waarop de geluidmetingen ten behoeve van bovengenoemde rapportage plaatsvinden.
- 3.3 Indien niet aan de geluidsvoorschriften wordt voldaan, mogen de activiteiten die de overschrijding veroorzaken niet eerder plaatsvinden dan nadat de overschrijding ongedaan is gemaakt. Het rapport als bedoeld in het vorige voorschrift moet daartoe een plan bevatten waarin wordt aangegeven op welke wijze en binnen welke termijn wel aan de geluidsvoorschriften zal worden voldaan. Het plan moet ten minste bevatten:
- Maatregelen en te behalen reductie per maatregel.
 - Geschatte uitvoeringstermijn en kosten per maatregel.
 - Inzicht in mogelijke neveneffecten per maatregel, bijvoorbeeld energieverbruik of visuele hinder.

Het plan mag niet eerder worden uitgevoerd dan nadat Gedeputeerde Staten het plan hebben beoordeeld en goedgekeurd.