

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Milieuneutraal veranderen

Dalli de Klok B.V., De Koumen 12 te Hoensbroek

Zaaknummer: 2021-208778

Kenmerk: 2022/83 d.d. 20 januari 2022
Verzonden:

21 JAN. 2022

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	De aanvraag	6
2.2	Huidige vergunnings situatie	6
2.3	Bevoegd gezag	7
2.4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	7
2.5	Procedure	7
2.6	Adviezen	7
3	Overwegingen	9
3.1	Milieuneutraal	9

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 29 november 2021 een aanvraag voor het milieuneutraal veranderen van een omgevingsvergunning ontvangen van Dalli-De Klok B.V. De aanvraag betreft realisatie circulerend luchtbehandelingssysteem van de inrichting gelegen aan De Koumen 12, 6433 KD Hoensbroek. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2021-208778.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Dalli-De Klok B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan De Koumen 12, 6433 KD Hoensbroek;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting.
3. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend;
4. dat de aanvraag onderdeel uit maakt van deze vergunning.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
naam des zees

Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Dalli De Klok B.V., Postbus 67, 6430 AB Hoensbroek;
- het College van Burgemeester en Wethouders van Heerlen, Postbus 1, 6400 AA Heerlen;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Milieu), Postbus 20901, 2500 EX Den Haag;
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- de burgemeester van Heerlen, Postbus 1, 6400 AA Heerlen;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

De directe link naar de DigiD-module (voor particulieren) is:

formulieren.limburg.nl/provincielimburg/Bezwaar_Indienen_D

De directe link naar de eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) is: formulieren.limburg.nl/provincielimburg/Bezwaar_Indienen_eH

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 29 november 2021 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Dalli-De Klok B.V. gelegen aan De Koumen 12, 6433 KD Hoensbroek.

Het verzoek is ingediend door HaskoningDHV Nederland B.V. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag betreft het realiseren van een luchtbehandelingsstelsel in de Blowing hal om de werkomstandigheden binnen deze hal te verbeteren. Deze luchtbehandeling filtert de binnen lucht in de hal over een koolfilter en de behandelde lucht komt weer binnen dezelfde ruimte vrij. Er wordt geen extra lucht van buiten aangezogen of afgevoerd. De gehele installatie wordt binnen het bestaande gebouw geplaatst.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 9 november 2011, kenmerk OV11-0046, is door de gemeente Heerlen aan Dalli-De Klok B.V. een revisievergunning ingevolge de Wabo verleend voor een inrichting voor het produceren van vloeibare wasproducten, gelegen aan De Koumen 12, 6433 KD Hoensbroek. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Heerlen, sectie U, nummers 397, 399 en 401.

Verder is op 16 januari 2017, kenmerk Z-16117199, door de gemeente Heerlen een veranderingsvergunning verleend voor het plaatsen van een zuurstoftank.

Tevens is op 26 oktober 2015, kenmerk 2015-1778, een melding ontvangen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De melding had betrekking op het bijplaatsen van een stoomketelinstallatie inclusief spuitank en ketelwaterbehandeling.

Op 15 oktober 2018, kenmerk 2018/68145, is door Gedeputeerde Staten van Limburg een veranderingsvergunning verleend voor het vergroten van de hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen. Doordat de inrichting hierdoor onder het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo) is komen te vallen is Gedeputeerde Staten van Limburg bevoegd gezag geworden voor het verlenen van de omgevingsvergunningen.

2.3 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in categorie 4.4 onder j van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarnaast betreft het een inrichting waartoe het Besluit risico's zware ongevallen van toepassing is. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 7 december 2021 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de Provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen).

2.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van Heerlen;
- het Waterschap Limburg.

Op grond van artikel 12 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is de aanvraag ter advisering voorgelegd aan het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Voorts staat in artikel 6.15 van het Bor een toezendplicht ten aanzien van Brzo-inrichtingen opgenomen. Daarom hebben wij de aanvraag ook toegezonden aan:

de minister van

- het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Milieu en Internationaal);
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid;
- de Burgemeester van Heerlen;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

Waterschap Limburg

Op 16 december 2021 hebben wij van het Waterschap Limburg onderstaand advies ontvangen: *Volgens de aanvraag om een omgevingsvergunning loost Dalli De Klok B.V. afvalwater via de gemeentelijke riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Hoensbroek in het oppervlaktewater Caumerbeek. Uit de aanvraag om een omgevingsvergunning blijkt dat ten gevolge van de aangevraagde wijziging geen negatieve effecten te verwachten zijn op de rwzi Hoensbroek en Caumerbeek.*

De voorschriften die in de omgevingsvergunning opgenomen zijn met betrekking tot de afvalwaterlozing hoeven niet gewijzigd te worden.

Dit is een advies op grond van artikel 2.26, lid 1 van de Wabo.

Met betrekking tot de kwantiteitsaspecten bij het lozen van schoon hemelwater wil ik u wijzen op de voorkeursvolgorde afkoppelen.

College van Burgemeester en Wethouders van Heerlen

Op 20 december 2021 hebben wij van het college van Burgemeester en Wethouders van Heerlen onderstaand advies ontvangen:

Het initiatief is getoetst aan de gemeentelijke regelgeving en belangen. Dit heeft geen aanleiding gegeven tot het maken van nadere op- of aanmerkingen.

Wij nemen bovenstaande adviezen mee in ons besluit.

3 Overwegingen

3.1 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft het realiseren van een luchtbehandelingssysteem in de Blowing hal om de werkomstandigheden binnen deze hal te verbeteren. Deze luchtbehandeling filtert de binnen lucht in de hal over een koolfilter en de behandelde lucht komt weer binnen dezelfde ruimte vrij. Er wordt geen extra lucht van buiten aangezogen of afgevoerd. De gehele installatie wordt binnen het bestaande gebouw geplaatst.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.2 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 4.4 onder j van bijlage 1, onderdeel C van het Bor. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor het produceren van vloeibare wasproducten.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalstoffen

Per jaar wordt circa 50 kg aan gebruikte filters en/of koolfilterpatronen retour geleverd aan de leverancier van deze filters, dan wel afgevoerd naar een daartoe erkende verwerker. De hoeveelheid afval vanuit de inrichting neemt hierdoor niet in betekende mate toe en kan vanuit dit oogpunt voor het aspect afvalstoffen als milieuneutraal gezien worden.

Afvalwater / lozingen naar water

Vanuit de luchtbehandelingsinstallatie wordt geen afvalwater geloosd. De wijziging heeft hierdoor geen invloed op het aspect afvalwater(lozing).

Bodem(bescherming)

De luchtbehandelingsinstallatie bevat geen vloeistoffen en vormt daarmee geen bodemrisico. Hierdoor heeft de voorgenomen wijziging geen invloed op het aspect bodem(bescherming).

Energieverbruik

In de omgevingsvergunning van 2011 is een geschat jaarverbruik van elektriciteit van 7 miljoen kWh voorzien. Het energieverbruik van de luchtbehandelingsinstallatie bedraagt naar verwachting circa 14.500 kWh per jaar. Dit is een toename van circa 0,2 % van het verbruik aan elektrische energie voor de gehele inrichting. Het energieverbruik van de inrichting neemt daardoor niet in betekende mate toe.

(Externe) Veiligheid

De nieuwe installatie leidt niet tot meer of grotere opslag of toepassing van gevaarlijke stoffen. De voorgenomen wijziging leidt hierdoor niet tot een verhoging van het extern veiligheidsrisico en kan hierdoor voor het aspect externe veiligheid als milieuneutraal worden gezien.

Geluid

De luchtbehandelingsinstallatie wordt in pandig binnen de inhouse blowing ruimte geplaatst. Er worden geen geluidbronnen toegevoegd buiten het gebouw. De voorgenomen wijziging heeft geen invloed op de productiecapaciteit, geen invloed op het aantal transportbewegingen, het aantal medewerkers en daarmee blijft de verkeer aantrekkende werking van de inrichting onveranderd ten opzichte van de huidige situatie. Dit betekent dat de geluidemissie vanuit de inrichting niet in betekende mate verandert.

Emissies naar Lucht

De intern circulerende luchtbehandelingsinstallatie heeft geen negatieve invloed op de reeds bestaande en vergunde emissies vanuit de inhouse blowing hal. Er wordt geen stikstof componenten geëmitteerd, er worden geen andere stoffen geëmitteerd dan reeds vergund, de debieten en concentraties van emissies nemen niet toe. De voorgenomen wijziging kan vanuit dit aspect daarom als milieuneutraal worden gezien.

Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.