



Ons kenmerk	2008/92	Maastricht	14 januari 2010
Bijlage(n)		Verzonden	18 JAN. 2010

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

1. Inleiding

Op 23 september 2008 hebben wij aan Hodzelmans Kerkrade BV een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend. Het betreft de inrichting van Hodzelmans Kerkrade BV, die gelegen is aan de Wijngaardsberg 26 te Kerkrade, kadastraal bekend als gemeente Kerkrade, sectie P, perceelnummer 598 1319, 1321 (gedeeltelijk), 1323 (gedeeltelijk) en 1346 (gedeeltelijk). De vergunning is geregistreerd onder nummer 08/92.

Tegen deze vergunning is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 16 december 2009 heeft deze afdeling een uitspraak gedaan, waarbij de vergunning ten dele vernietigd is en wij verplicht zijn binnen twaalf weken met betrekking tot de vernietigde onderdelen een nieuw besluit te nemen.

2. Uitspraak Raad van State d.d. 16 december 2009 (200808009/1/M1)

In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 december 2009 zijn de volgende aspecten van de vergunning d.d. 23 september 2008 vernietigd:

1. de voorschriften 7.2 en 7.3 voor zover in deze voorschriften geen grenswaarden zijn gesteld voor woningen aan de west en zuidwestzijde;
2. voor zover de aard en het aantal aan- en afvoerbewegingen niet is vastgesteld;
3. voor zover een controlevoorschrift als bedoeld in 8.12, vierde lid van de Wet milieubeheer (oud) ontbreekt.



Daarnaast is voorschrift 7.12 van de ambtshalve aanpassing d.d. 2 juli 2009 vernietigd. Dit voorschrift betreft een controlevoorschrift als bedoeld onder punt 3.

3. Aanpassing revisievergunning d.d. 23 september 2008

3.1. Voorschriften 7.2 en 7.3

Deze voorschriften zijn vernietigd vanwege het ontbreken van grenswaarden voor woningen aan de west en zuidwestzijde van de inrichting. In dit besluit zijn nieuwe voorschriften 7.2 en 7.3 opgenomen waarbij de oude voorschriften zijn aangevuld. De vijf reeds opgenomen beoordelingspunten zijn aangevuld met 9 extra beoordelingspunten. Daarmee zijn ook de woningen aan de west- en zuidwestzijde in voldoende mate beschermd. De opgenomen grenswaarden zijn rechtsreeks uit het akoestisch rapport afgeleid.

3.2. Vervoersbewegingen

Voor het vastleggen van het aantal voertuigbewegingen is een extra voorschrift in de vergunning opgenomen. Het betreft voorschrift 7.14. In het akoestisch rapport is voor de aan en afvoerbewegingen een tabel opgenomen. Het aantal transportwegingen is daarin grofweg opgedeeld in vier categorieën: aanvoer puin, afvoer granulaat, wegingen van derden en aan en afvoer overleg afvalstoffen. Deze indeling is niet tot het uiterste gespecificeerd. De eerste drie zijn eenvoudig te specificeren omdat ze de bestaande activiteiten (puinaanvoer en afvoer granulaat) of een niet direct aan de bedrijfsactiviteiten te relateren activiteit (wegingen derden) betreffen. De 70 vrachtwagens die in de tabel van het akoestisch rapport opgenomen zijn voor de aan- en afvoer van overige afvalstoffen bevatten echter niet alleen de aan- en afvoer hiervan maar ook van alle overige grondstoffen, hulpstoffen en producten die binnen de inrichting gebruikt worden. In voorschrift 7.14 is deze tabel opgenomen waarbij de aan- en afvoer van grond- en hulpstoffen vermeld is bij de bewegingen voor de aan- en afvoer van overige afvalstoffen. Het nader limitatief specificeren van transportbewegingen is ondoenlijk (hoeveel vrachtwagens voeren bijvoorbeeld dieselolie aan?) maar heeft ook geen toegevoegde waarde. Het aantal transportbewegingen is namelijk bepalend voor de akoestische belasting, niet de lading.

3.3. Controlevoorschrift 7.12

In de vergunning is een aangepast controlevoorschrift is opgenomen. Het voorschrift is zodanig aangepast dat het voldoet aan de eisen van artikel 8.12 van de Wet milieubeheer. We merken daarbij op dat sinds 14 juli 2009 artikel 8.12 van de Wet milieubeheer gewijzigd is. Op grond van het zesde lid van dit artikel is het niet langer verplicht om voor niet gpbv-installaties een controlevoorschrift op te nemen. Vanwege de voorgenomen activiteiten en de voorgeschiedenis achten wij een dergelijke voorschrift wel noodzakelijk.

Tot slot wordt voorschrift 7.13 aangepast. Het begrip "uitdrukkelijke" toestemming is daarbij vervangen door het begrip "schriftelijke" toestemming.



4. Besluit

Wij besluiten op grond van artikel 8.23, lid 1, van de Wet milieubeheer dat de revisievergunning van Hodzelmans Kerkrade BV van 23 september 2008 (kenmerk 2008/92) voor de inrichting gelegen aan de Wijngaardsberg 26 te Kerkrade ambtshalve als volgt wordt gewijzigd:

- de voorschriften 7.2, 7.3, 7.12 en 7.13 van de op 23 september 2008 verleende revisievergunning in te trekken en aan deze vergunning de gewijzigde voorschriften 7.2, 7.3, 7.12 en 7.13 alsmede voorschrift 7.14 te verbinden.

5. Rechtsbescherming

Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019,
2500 EA DEN HAAG

Als een beroepschrift wordt ingediend, dan kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor meer informatie verwijzen wij naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.



6. Slotbepaling:


Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- a. Hodzelmans Kerkrade BV, Wijngaardsberg 26, 6464 EZ Kerkrade;
- b. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade, Postbus 600, 6460 AP Kerkrade;
- c. H. Deckers en J. Stevens, Jan van Goyenstraat 12 te Kerkrade;
- d. Mr. Schepers van Van Dijk c.s. Advocaten, Hoogbrugstraat 72, 6221 CS Maastricht;
- e. W. Paffen, Haanraderstraat 38, 6464 ET te Kerkrade;
- f. G. Wessel, Haanraderstaat 44, 6464 ET te Kerkrade;
- g. P. Wijman Loots, Wolfsweg 1, 6471 CP te Eygelshoven;
- h. AKD Prinsen Van Wijnen Postbus 4714, 4803 ES Breda;
- i. I. Reimersdahl-Schmücker, Haanraderstraat 40, 6464 ET te Kerkrade;
- j. Stadt Herzogenrath, Rathausplatz 1 52134 Herzogenrath.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,




mw. mr. L.M. Kobes LL.M.
wnd. afdelingshoofd
Vergunningen en Subsidies



Bijlagen

Bijlage 1 : Voorschriften




Bijlage : VOORSCHRIFTEN

- 7.2 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt*	Beoordelingshoogte [in m]	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) [in dB(A)]		
		Dag	Avond	Nacht
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
1_A punt 50 m van de terreingrens	5	50	-	-
2_A punt 50 m van de terreingrens	5	48	-	-
3_A punt 50 m van de terreingrens	5	50	-	-
4_A woningen Wolfsweg 28 – 32	1,5	41	-	-
5_A woning Spoorstraat 17	1,5	45	-	-
6_A vergunningspunt 1	5	49	-	-
7_A vergunningspunt 2	5	47	-	-
30_A woning Haanraderstraat 60	1,5	43	-	-
40_A woning Haanraderstraat 36	1,5	45	-	-
42_A woning Haanraderstraat 32	1,5	44	-	-
49_A woning Haanraderstraat 14	1,5	45	-	-
61_A woning Haanraderstraat 2	1,5	45	-	-
68_A woning Meuserstraat 152-154	1,5	43	-	-
73_A woning Meuserstraat 144	1,5	41	-	-

* de ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in figuur 4a in het akoestisch rapport 20072438-01 van 20 december 2007, behorende bij de aanvraag.



- 7.3** Het maximale geluidsniveau L_{Amax} , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, gemeten in de meterstand "fast", mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt*	Beoordelingshoogte [in m]	Maximale geluidsniveau (L_{Amax}) [in dB(A)]		
		Dag	Avond	Nacht
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
1_A punt 50 m van de terreingrens	5	62	-	-
2_A punt 50 m van de terreingrens	5	58	-	-
3_A punt 50 m van de terreingrens	5	63	-	-
4_A woningen Wolfsweg 28 – 32	1,5	52	-	-
5_A woning Spoorstraat 17	1,5	54	-	-
6_A vergunningspunt 1	5	60	-	-
7_A vergunningspunt 2	5	59	-	-
30_A woning Haanraderstraat 60	1,5	54	-	-
40_A woning Haanraderstraat 36	1,5	55	-	-
42_A woning Haanraderstraat 32	1,5	56	-	-
49_A woning Haanraderstraat 14	1,5	56	-	-
61_A woning Haanraderstraat 2	1,5	58	-	-
68_A woning Meuserstraat 152-154	1,5	54	-	-
73_A woning Meuserstraat 144	1,5	53	-	-

* de ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in figuur 4a in het akoestisch rapport 20072438-01 van 20 december 2007, behorende bij de aanvraag.

- 7.12 a.** Zodra de inrichting overeenkomstig het in het akoestisch rapport (paragraaf 2.2) beschreven representatieve bedrijfssituatie in werking is gebracht moet binnen één maand door middel van een akoestisch onderzoek aan het bevoegd gezag worden aangetoond dat aan de geluidsvoorschriften 7.2, 7.3 en 7.4 wordt voldaan.
- b.** Indien op 1 januari 2011 de inrichting nog niet overeenkomstig de representatieve bedrijfssituatie in werking is gebracht, dient het in lid a van dit voorschrift bedoelde akoestisch onderzoek in ieder geval vóór 1 maart 2011 te worden uitgevoerd met de representatieve bedrijfssituatie van de dan aanwezige apparaten, toestellen en verkeersbewegingen.
- c.** Indien lid b toepassing vindt dan dient na elke significante wijziging van de bedrijfssituatie door middel van een aanvullende akoestische rapportage te worden aangetoond dat aan genoemde voorschriften 7.2, 7.3 en 7.4 voldaan blijft worden totdat de inrichting volledig, overeenkomstig in paragraaf 2.2 van het bij de aanvraag gevoegd akoestisch rapport beschreven representatieve bedrijfssituatie, in werking is gebracht.
- d.** In de onder de leden a, b en c gevraagde akoestische onderzoeken dient in ieder geval ook in de praktijk onderzocht te worden of de geluidsschermen voldoen zoals deze in voorschrift 7.7 zijn voorgeschreven.



e. Indien uit het akoestisch onderzoek blijkt dat niet aan de geluidsvoorschriften wordt voldaan, mogen de activiteiten die de overschrijding veroorzaken niet eerder plaatsvinden dan nadat de overschrijding, door middel van aanvullende geluidreducerende maatregelen, ongedaan is gemaakt. Het rapport moet in dat geval een plan bevatten waarin wordt aangegeven op welke wijze wel aan de geluidsvoorschriften zal worden voldaan en binnen welke termijn dit zal geschieden. Het plan moet ten minste bevatten:

- de maatregelen en te behalen reductie per maatregel.
- de geschatte uitvoeringstermijn en de kosten per maatregel.
- inzicht in mogelijke neveneffecten per maatregel, bijvoorbeeld energieverbruik of visuele hinder.

Het plan mag niet eerder worden uitgevoerd dan nadat het bevoegd gezag het plan heeft goedgekeurd.

7.13 Alvorens tot uitvoering van een in voorschrift 7.12 bedoeld akoestisch onderzoek wordt overgegaan moet het bevoegd gezag op de hoogte gesteld worden over de opzet van het onderzoek en moet zij in de gelegenheid worden gesteld bij het onderzoek aanwezig te zijn. Uitsluitend na schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag kan worden overgegaan tot het uitvoeren van het onderzoek. Aan de opzet van het onderzoek kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen in verband met mogelijke specifieke omstandigheden.

7.14 Het maximaal aantal toegestane voertuigbewegingen binnen de inrichting mag niet meer bedragen dan weergegeven in onderstaande tabel:

Omschrijving	Aantal vrachtwagens (dagperiode)
aanvoer puin	30
afvoer granulaat	20
wegingen t.b.v. derden	20
aan- en afvoer overige (afval)stoffen	70