



Ons kenmerk 09/16224 **Maastricht** 26 november 2009
Bijlage(n) **Verzonden** = 1 DEC. 2009

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Onderwerp


Melding ingevolge artikel 8.19 van de Wet milieubeheer van Reijnders Groenrecycling BV

De melding

Op 28 oktober 2009 is bij ons ingekomen een melding van 21 oktober 2009 als bedoeld in artikel 8.19, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm) van Reijnders Groenrecycling BV (hierna te noemen Reijnders) voor haar inrichting gelegen aan de Kelperheide 26 te Kelpen-Oler (gemeente Leudal). De melding is geregistreerd onder nummer 09/16224.

Gemeld zijn de navolgende veranderingen:

1. Het verplaatsen van de tankplaats;
2. Het vergroten van de opslagcapaciteit dieselolie van 5.000 liter naar 10.000 liter in een nieuwe bovengrondse dieselolietank;
3. Het plaatsen van een 5-tal zeecontainers in de bedrijfshal;
4. Het verplaatsen van de opslag van olie en smeermiddelen;
5. De tankplaats ook te gebruiken als wasplaats;
6. De opslag van andere type gassen in gasflessen.



Vergunningensituatie

Voor de onderhavige inrichting zijn door Gedeputeerde Staten van Limburg ingevolge de Wet milieubeheer de onderstaande vergunningen verleend c.q. meldingen geaccepteerd:

- | | |
|--------------------------------------------|---------------------|
| A. revisievergunning van 22 april 2003 | kenmerk 02/23224; |
| B. melding van 14 oktober 2005 | kenmerk 2005/43000; |
| C. veranderingvergunning 11 september 2008 | kenmerk 2008/7894. |

De inrichting van Reijnders is aan te duiden als een inrichting voor het opslaan, overslaan, bewerken (composteren, verkleinen, mengen, zeven en veredelen) van hout- en groenafval, schone- en licht verontreinigde grond, uitgerijpte compost en hiermee vergelijkbare organische meststoffen, alsmede een inrichting voor het stallen van materieel en machines en het klein onderhoud aan eigen materieel en machines.

De activiteiten vallen onder de categorieën 28.4 a onder 6 en 28.4 c onder 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) ten aanzien waarvan Gedeputeerde Staten van Limburg het bevoegd gezag zijn.


Overwegingen ten aanzien van de melding

Onderstaand wordt per verandering separaat ingegaan op de relevante milieuaspecten.

1. Het verplaatsen van de tankplaats
2. Het vergroten van de opslagcapaciteit dieselolie van 5.000 liter naar 10.000 liter in een nieuwe bovengrondse dieselolietank
5. De tankplaats ook te gebruiken als wasplaats

Vanuit bedrijfmatig- en logistiek oogpunt is het wenselijk om de bestaande 5.000 liter dieselolietank met afleverinstallatie te vervangen door een nieuwe bovengrondse 10.000 liter dieselolietank met afleverinstallatie, waarbij deze op een andere locatie binnen de inrichting zal worden gesitueerd. Daarnaast bestaat de wens om de tankplaats ook als wasplaats te kunnen gebruiken. Van de nieuwe plaats dieselolietank is in bijlage 2 het bijbehorende tankcertificaat toegevoegd. Aangezien de nieuwe dieselolietank op een andere locatie zal worden gesitueerd komt de bijbehorende tank- en wasplaats ook op een andere locatie komen te liggen. In bijlage 4 van de melding zijn een 2-tal tekeningen opgenomen met daarin aangegeven de vergunde en nieuwe situatie van de dieselolietank met afleverinstallatie (incl. tank- en wasplaats).

Reeds in het kader van de vigerende revisievergunning is aangevraagd en vergund een bovengrondse dieselolietank met afleverinstallatie (incl. tankplaats), waarvoor vanuit milieuhygiënisch oogpunt (bodem, externe veiligheid en afvalwater) voorschriften zijn verbonden aan de vergunning (voorschriften C4, H3 onder b en H4). Bij het schrijven van de voorschrift C4 is destijds uitgegaan van de CPR 9-6, waarin onder andere is opgenomen dat de vloer van de tankplaats vloeistofdicht moet zijn uitgevoerd.



Bij de melding is in bijlage 3 is een door een aangewezen deskundige afgegeven 'Verklaring Vloeistofdichte Voorziening' opgenomen, waaruit blijkt dat de vloer van de tank- en wasplaats vloeistofdicht is uitgevoerd. Inmiddels is de CPR 9-6 vervangen door de PGS 30, waarbij moet worden opgemerkt dat de vereisten uit de CPR 9-6 volledig zijn overgenomen in de PGS 30. Dit betekent concreet dat voorschrift C.4 nog gewoon van toepassing is op de nieuw te plaatsen dieselolietank met afleverinstallatie (incl. tank- en wasplaats), met dien verstande dat de in voorschrift C.4 genoemde verwijzingen naar paragrafen/voorschriften uit de CPR 9-6 moet worden gelezen als verwijzingen naar paragrafen/voorschriften uit de PGS 30.

Ons college acht het vanuit brandveiligheidsoogpunt wenselijk dat een brandveiligheidsverklaring wordt afgegeven door de brandweer. Als zodanig maakt een door de brandweer goedgekeurd brandveiligheidsrapport (kenmerk 02050202 van 2 mei 2002) deel uit van de aanvraag revisievergunning. Gelet op de gewenste veranderingen is een aangepast brandveiligheidsrapport ter beoordeling voorgelegd aan de brandweer van de gemeente Leudal. Uit de correspondentie in bijlage 1 van de melding blijkt dat het aangepaste brandveiligheidsrapport op 20 april 2009 akkoord is bevonden door de brandweer van de gemeente Leudal.

In de considerans van de vigerende revisievergunning is aangegeven dat het afvalwater van de vloeistofdichte vloer van de tankplaats allereerst middels een olie- en waterafscheider (inclusief slibvangput en coalescentiefilter) worden gereinigd om vervolgens te worden gebufferd in het bassin voor "schoon" hemelwater. Dit is als zodanig ook vastgelegd in voorschrift H.3 onder b. Daarnaast is in voorschrift H4 vastgelegd aan welke eisen een slibvangput en olie- en waterafscheider moet voldoen. Door de tankplaats ook als wasplaats te gaan gebruiken, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van reinigingsmiddelen, blijft de aard van het afvalwater gelijk en verandert niets aan het van toepassing zijn van de voorschriften H3 onder b en H4.

3. Het plaatsen van een 5-tal zeecontainers in de bedrijfshal
4. Het verplaatsen van de opslag van olie en smeermiddelen

Vanuit bedrijfsmatig- en logistiek oogpunt is het wenselijk dat in de bedrijfshal een 5-tal zeecontainers worden geplaatst voor de stalling en opslag van machines en materieel. Daarnaast blijkt dat de in het kader van de vigerende revisievergunning aangevraagde en vergunde opslag van olie en smeermiddelen in een container op het buitenterrein zal worden verplaatst naar een van de inpandig geplaatste zeecontainers. Voor de opslag van deze oliën en smeermiddelen in emballage is reeds in het kader van de vigerende revisievergunning vanuit milieuhygiënisch oogpunt (bodem en externe veiligheid) een voorschrift verbonden aan de vergunning (voorschrift C5). Verder blijkt uit het in bijlage 1 van de melding goedgekeurde aangepaste brandveiligheidsrapport dat in overleg met de brandweer ervoor is gekozen de zeecontainer zodanig te plaatsen dat de deuren openslaan naar de buitenzijde van de bedrijfshal.

Zowel in bijlage 1 als in bijlage 4 van de melding zijn een 2-tal tekeningen opgenomen met daarin aangegeven de vergunde en nieuwe situatie voor het plaatsen van de 5-tal zeecontainers en de opslag van olie en smeermiddelen.



Zoals bovenstaand aangegeven zal een van de in pandig geplaatste zeecontainers worden ingericht en gebruikt voor de opslag van oliën en smeermiddelen in emballage. Volgens het in bijlage 1 van de melding toegevoegde goedgekeurde aangepaste brandveiligheidsrapport bedraagt de maximale opslagcapaciteit 260 liter. Relevant is dat deze maximale opslagcapaciteit overeenkomt met de aangevraagde en vergunde opslagcapaciteit op basis van de vigerende revisievergunning. Door de oliën en smeermiddelen in emballage in pandig op te slaan verandert niets aan het van toepassing zijn van voorschrift C5.

Ons college acht het vanuit brandveiligheidsoogpunt wenselijk dat een brandveiligheidsverklaring wordt afgegeven door de brandweer. Als zodanig maakt een door de brandweer goedgekeurd brandveiligheidsrapport (kenmerk 02050202 van 2 mei 2002) deel uit van de aanvraag revisievergunning. Gelet op de gewenste veranderingen is een aangepast brandveiligheidsrapport ter beoordeling voorgelegd aan de brandweer van de gemeente Leudal. Uit de correspondentie in bijlage 1 van de melding blijkt dat het aangepaste brandveiligheidsrapport op 20 april 2009 akkoord is bevonden door de brandweer van de gemeente Leudal.


6. De opslag van andere type gassen in gasflessen.

Op basis van de vigerende veranderingvergunning is vergund het mogen opslaan van maximaal twee gasflessen zuurstof en acetyleen (120 liter), wat als zodanig is vastgelegd in voorschrift B1. Daarnaast is in voorschrift B1 opgenomen dat de opslag van gasflessen moet voldoen aan hoofdstuk 6 van de PGS15. Vanuit bedrijfsmatig oogpunt is het wenselijk om naast zuurstof en acetyleen ook andere type gassen te mogen opslaan. Uit de melding blijkt dat de maximale vergunde opslagcapaciteit van gasflessen niet zal veranderen. Door in het opslagdepot naast acetyleen en zuurstof ook andere gassen te gaan opslaan verandert niets aan het van toepassing zijn van voorschrift B1.

Afweging

Gelet op de beschrijving van de voorgenomen veranderingen concluderen wij dat deze veranderingen geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu hebben dan die de inrichting op grond van de vigerende vergunning reeds mag veroorzaken. Voorts zijn wij van oordeel dat door deze veranderingen geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor vergunning is verleend.

De onderhavige melding geeft geen aanleiding tot het toepassen van artikel 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer met betrekking tot de punten waarop deze melding betrekking heeft.



Besluit

Gelet op het voorgaande en het bepaalde in artikel 8.19 eerste lid 2 sub c van de Wet milieubeheer verklaren wij dat de voorgenomen veranderingen:

1. niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de verleende vergunningen c.q. geaccepteerde meldingen mag veroorzaken;
2. niet zullen leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
3. geen aanleiding geeft tot toepassing van artikel 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg; Afdeling BSEB, cluster BJZ, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op de button "e-loket".

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de bezwaartermijn van zes weken. Indien tegen het besluit bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8.81, tweede lid, van de Awb is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.



Slotbepaling

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

1. Reijnders Groenrecycling BV

[REDACTED]
Postbus 4602
5953 ZG REUVER

2. SCM Milieu BV
de heer S. Scheijen
Postbus 434

6040 AK ROERMOND

3. Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Leudal

Postbus 3008
6093 ZG HEYTHUYSEN

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

[REDACTED]
wnd. afdelingshoofd
Vergunningen en Subsidies