

2014/31139

13-6-2014

RUDLV

12-7-2014

CB

ARCHIEF

Besluit  
van Gedeputeerde staten van Limburg

## Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Deponie Zuid te Montfort

Zaaknummer: 2014-0245

Kenmerk: 2014/31139 d.d. 12 juni 2014

Verzonden: 16 JUNI 2014

## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>Besluit</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Procedure</b>	<b>5</b>
2.1	De aanvraag	5
2.2	Huidige vergunning- en meldings situatie	5
2.3	Bevoegd gezag	5
2.4	Procedure	5
2.5	Adviezen	6
<b>3</b>	<b>Overwegingen</b>	<b>6</b>
3.1	Algemeen	6
3.2	Aanleiding	7
3.3	Maatwerkvoorschrift lozing afvalwater	7
<b>4</b>	<b>Voorschriften</b>	<b>8</b>

# 1 Besluit


## Onderwerp

Wij hebben op 19 maart 2014 een verzoek ontvangen van Deponie Zuid N.V. om op grond van artikel 8.42, derde lid van de Wet milieubeheer maatwerkvoorschriften te stellen. Het verzoek heeft betrekking op de inrichting gelegen aan Maasbrachterweg 3, 6065 NN Montfort. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2014-0245.

## Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die in dit besluit zijn opgenomen en gelet op artikelen 2.2 en 3.1 van het activiteitenbesluit juncto artikel 8.42, derde lid van de Wet milieubeheer om voor de inrichting van Deponie Zuid N.V. de in hoofdstuk 5 opgenomen maatwerkvoorschriften te stellen voor een periode van 6 maanden.

Gedeputeerde Staten van Limburg

  
Afdelingshoofd afdeling Provincie  
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) verzorgt namens de gemeenten in Midden en Noord-Limburg en namens de provincie Limburg de opgedragen (milieu)taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

## **Procedure**

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo. (de reguliere voorbereidingsprocedure).

## **Afschriften**

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager, zijnde Deponie Zuid N.V.;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen;
- Waterschap Roer en Overmaas, afdeling beheer, Postbus 185, 6130 AD Sittard;

## **Rechtsbescherming**

### **Bezwaar**

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg  
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming  
Postbus 5700  
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.limburg.nl](http://www.limburg.nl) en klik vervolgens op "e-Loket".

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

### **Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

## 2 Procedure

### 2.1 De aanvraag

Op 19 maart 2014 hebben wij een verzoek om maatwerkvoorschriften te stellen ontvangen van Deponie Zuid N.V. voor de inrichting gelegen aan Maasbrachterweg 3, 6065 NN Montfort. De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit. Op basis van artikel 2.2 van het Activiteitenbesluit jo. artikel 8.42, derde lid van de Wm kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het lozen van afvalwater.

### 2.2 Huidige vergunning- en meldingsituatie

Op 7 juli 2009, kenmerk 09/3639 hebben wij aan Deponie Zuid N.V. een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een stortplaats met nevenactiviteiten, gelegen aan de Maasbrachterweg 3 te Montfort.

De vergunning voor de stortactiviteiten is verleend voor onbepaalde periode, voor de nevenactiviteiten voor een periode van 10 jaar en loopt af op 28 augustus 2019. Gelet op artikel 1.2 lid 5 van de Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde tijd. Verder hebben wij voor de inrichting op 26 mei 2011 een veranderingsvergunning verleend met kenmerk 2010-0025.

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet. Tevens gelden de op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

### 2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in de volgende categorieën van het Besluit omgevingsrecht (Bor):

- 2.1 (be- en verwerken van gassen);
- 28.4.b.1 en 28.4.f (storten van afval);
- 28.4.a.2, 28.4.a.5, 28.4.a.6 en 28.4.b.1 (op- en overslag van bouwstoffen);
- 28.4.c.1 (bewerken van bedrijfsafvalstoffen);
- 28.4.a.3 (opslaan van verontreinigde grond);
- 28.4.a.5 (opslag gevaarlijk afval);
- 28.4.a.6 (opslag bedrijfsafvalstoffen);
- 28.4.a.1 en 28.4.b (1) (op- en overslaan van huishoudelijke afvalstoffen);
- 27.1 (opslag en bewerking afvalwater).

Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

### 2.4 Procedure

Deze beschikking is voorbereid op basis van afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Wij hebben op 22 april 2014 kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg ([www.limburg.nl/bekendmakingen](http://www.limburg.nl/bekendmakingen)) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

## 2.5 Adviezen

*Advies waterschap Roer en Overmaas.*

Op 25 april 2014 hebben wij een advies ontvangen van het Waterschap Roer en Overmaas. Het advies komt er op neer om in het besluit het volgende artikel op te nemen:

*Het gehalte aan de in de onderstaande tabel genoemde stoffen mag in het afvalwater ter plaatse van de controlevoorziening "R25" de daarbij vermelde waarden niet overschrijden.*

Stoffen	Concentratie in enig steekmonster in mg/l	Analysevoorschrift
CZV	250	NEN 6633
Kj-N	300	NEN-ISO 5663 of NEN 6648
BTEX	0,005	NEN-EN-ISO 15680
Som van de zware metalen Koper Nikkel Zink Chroom Lood	2,0	NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 met ontsluiting volgens NEN-EN-ISO 15587-1 en NEN 6961

Conform het verzoek van het Waterschap hebben wij dit voorschrift opgenomen in het besluit.

## 3 Overwegingen

### 3.1 Algemeen

Een algemene voorwaarde voor het mogen stellen van maatwerkvoorschriften is dat deze nodig zijn ter bescherming van het milieu. Dezelfde toets geldt in geval het verzoek tot het stellen van een maatwerkvoorschrift wordt geweigerd.

Bij het stellen van deze voorschriften hebben wij in ieder geval betrokken:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
- de met betrekking tot de inrichting en de omgeving waarin deze is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- de voor onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende milieukwaliteitseisen, vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.1 of bij Bijlage 2 van de Wet milieubeheer;
- de redelijkerwijs te verwachten financiële en economische gevolgen van het voorschrift.

Aangezien het Activiteitenbesluit het lozen van grondwater vanuit een bodemsanering in een vuilwaterriool verbiedt (artikel 3.1 lid 5) verzoekt aanvrager om ingevolge artikel 3.1 lid 6 onder b van het Activiteitenbesluit bij maatwerkvoorschrift het vijfde lid niet van toepassing te verklaren. Tevens verzoekt aanvrager het lozen vanuit de restsanering in de vuilwaterriolering toe te staan.

### 3.2 Aanleiding

Uit de gegevens behorende bij de aanvraag is gebleken dat de bodem en het grondwater verontreinigd zijn door percolaatwater. Deze verontreiniging is afkomstig van een lekkage van percolaatwater naar de bodem op het terrein van de stortplaats Montfort.

Na de eerste grondwatersanering in 2010-2011 (fase 1) is gebleken dat er nog een restverontreiniging is achtergebleven onder het milieupark. Deze restsanering (fase 2) wil aanvrager binnenkort uitvoeren door middel van het onttrekken van grondwater uit de peilbuizen PB 206 en PB 304 conform de aanbevelingen uit het extra aanvullend grondwateronderzoek Montfort, d.d. 13-08-2012 (kenmerk 10090074-2012-02). Dit grondwateronderzoek is als bijlage toegevoegd bij de aanvraag.

Uitgangspunt is dat in het kader van de zorgplicht de aangetroffen verontreiniging wordt gesaneerd tot de terugsaneerwaarden (heersene achtergrondwaarden).

Het onttrokken grondwater zal op een kolk in de nabijheid van de bronnering worden geloosd. Vanuit de kolk gaat het water via de bedrijfsriolering naar put R25. Vanuit R25 wordt het te lozen water vervolgens via een persleiding afgevoerd naar de gemeentelijke riolering (zie de bij de aanvraag gevoegde rioleringstekeningen). De geschatte duur van de restsanering bedraagt naar verwachting maximaal 6 maanden.

Aangezien het Activiteitenbesluit het lozen van grondwater vanuit een bodemsanering in een vuilwaterriool verbiedt (art. 3.1 lid 5) verzoekt aanvrager ingevolge artikel 3.1 lid 6 onder b van het Activiteitenbesluit bij maatwerkvoorschrift het vijfde lid niet van toepassing te verklaren en het lozen vanuit de restsanering in de vuilwaterriolering toe te staan. Verzocht wordt in de maatwerkvoorschriften de voorschriften op te nemen zoals gesteld in de lozingsvergunning van 05-01-2011 (afgegeven door Waterschap Roer en Overmaas, kenmerk besluit V-2009.004).

Het verzoek tot het stellen van maatwerkvoorschriften heeft betrekking op het mogen lozen van afvalwater vanuit een grondwatersanering op het gemeenteriool.

### 3.3 Maatwerkvoorschrift lozing afvalwater

Artikel 3.1 lid 6 van het Activiteitenbesluit geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om via een maatwerkvoorschrift te bepalen dat het lozen van afvalwater afkomstig van een grondwatersanering op het gemeenteriool mag worden uitgevoerd indien het lozen op het oppervlaktewater redelijkerwijs niet mogelijk is en het belang van de bescherming van het milieu, gelet op de samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen van het afvalwater, zich niet tegen het lozen op het gemeenteriool verzet.

Voor de lozing van het verontreinigd grondwater in fase 1 is door het Waterschap Roer en Overmaas op 5 januari 2011 een lozingsvergunning, kenmerk V-2009.004, afgegeven. Deze vergunning is slechts verleend voor een periode van 7 maanden, derhalve is deze vergunning komen te vervallen.

Wij hebben de van toepassing zijnde voorschriften uit deze lozingsvergunning in dit besluit opgenomen.

## 4. Voorschriften

### 4.1

De ingevolge deze vergunning via de gemeentelijk riolering en de rwzi Roermond in oppervlaktewater te brengen afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, hierna te noemen "het afvalwater", mag uitsluitend bestaan uit verontreinigd grondwater afkomstig van de grondwatersanering ter plaatse van het terrein van de stortplaats Montfort, een en ander overeenkomstig de bij de aanvraag overlegde bescheiden die deel uit maken van deze vergunning.

### 4.2

- a. Het te lozen afvalwater, afkomstig van de restsanering, mag ter plaatse van de controlevoorziening "R25", zoals is aangegeven op de bij de aanvraag bijgevoegde rioleringstekeningen, maximaal 5 m<sup>3</sup> per uur bedragen.
- b. Door de vergunninghouder dient de hoeveelheid afvalwater als bedoeld in lid a van dit artikel te worden gemeten en te worden geregistreerd.
- c. De meting als bedoeld in lid b van dit artikel dient door de vergunninghouder te worden uitgevoerd volgens bijlage 2, "Wijze van meting".
- d. De geregistreerde gegevens als bedoeld in lid b van dit artikel dienen door de rechthebbende te worden bewaard.

### 4.3

Het gehalte aan de in de onderstaande tabel genoemde stoffen mag in het afvalwater ter plaatse van de controlevoorziening "R25", zoals is aangegeven op de bij de aanvraag bijgevoegde rioleringstekeningen, de daarbij vermelde waarden niet overschrijden.

Stoffen	Concentratie in enig steekmonster in mg/l	Analysevoorschrift
CZV	250	NEN 6633
Kj-N	300	NEN-ISO 5663 of NEN 6648
BTEX	0,005	NEN-EN-ISO 15680
Som van de zware metalen Koper Nikkel Zink Chroom Lood	2,0	NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 met ontsluiting volgens NEN-EN-ISO 15587-1 en NEN 6961



#### 4.4

- a. Het afvalwater dient op de eerste en de achtste dag na aanvang van de lozing en vervolgens éénmaal per 14 dagen door of vanwege de vergunninghouder door steekbemonstering en analyse te worden gecontroleerd op de in artikel 5 genoemde parameters op de daarbij aangegeven plaats.
- b1. Het afvalwater dient door de vergunninghouder te worden bemonsterd volgens NEN 6600-1.
- b2. Een uitgegeven aanvulling respectievelijk correctieblad van een NEN-norm met betrekking tot de monsterneming als bedoeld in lid a van dit artikel wordt van toepassing op 1 januari van het jaar volgende op dat waarin de uitgifte heeft plaatsgevonden.
- c. De resultaten van de analyses, als bedoeld in lid a van dit artikel, dienen door of vanwege de vergunninghouder uiterlijk binnen twee maanden na de datum van de bemonstering te worden toegezonden aan het bevoegd gezag.
- d. Indien en voor zover de verstrekte analyses, als bedoeld in lid a van dit artikel, naar het oordeel van het bevoegd gezag een representatief inzicht geven in de samenstelling van het afvalwater kan het bevoegd gezag, op verzoek van de vergunninghouder, besluiten tot het beperken van de meetfrequentie, als vermeld in lid a van dit artikel.

#### 4.5

De vergunninghouder dient te voorkomen dat met het afvalwater bestanddelen worden geloosd in een zodanige hoeveelheid dat daardoor een ontoelaatbare verontreiniging van het oppervlaktewater ontstaat.

#### 4.6

- a. Het afvalwater ter plaatse van de controlevoorziening "R25", zoals is aangegeven op de bij de aanvraag bijgevoegde rioleringsstekeningen, dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd,
- b. De in lid a van dit artikel bedoelde controlevoorziening dient te voldoen aan algemene veiligheidsaspecten en zodanig te worden geplaatst dat deze te allen tijde goed bereikbaar, toegankelijk en geschikt is voor een representatieve bemonstering van het afvalwater.

#### 4.7

- a. De in de aanvraag en in deze beschikking bedoelde voorzieningen voor de bemonstering van het afvalwater moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend en onderhouden.
- b. Ten aanzien van het gestelde in lid a van dit artikel dient de vergunninghouder een logboek bij te houden, waarin ten minste vermeld zijn:
  - de datum, aard en tijdsduur van de onderhoudswerkzaamheden;
  - de uitvoerende firma en/of medewerker;
  - de datum, aard en tijdsduur van storingen.
- c. Het logboek als bedoeld in lid b van dit artikel dient door de vergunninghouder ten minste één jaar te worden bewaard.

#### 4.8

- a. Het bevoegd gezag dient minimaal 48 uur vóór aanvang van de grondwater-onttrekking en lozing hiervan in kennis te worden gesteld.

- b. Uiterlijk 48 uur na het einde van de onderhavige lozing dient bevoegd gezag door of vanwege de vergunninghouder schriftelijk in kennis te worden gesteld van het tijdstip van het einde van de lozing.
- c. Na afloop van de lozing dient binnen 2 maanden een overzicht te worden overlegd waarin de hoeveelheden en de kwaliteit van het geloosde afvalwater, afkomstig van de restsanering, zijn opgenomen overeenkomstig het in de aanvraag opgenomen extra aanvullend grondwateronderzoek Montfort d.d. 13-8-2012 (kenmerk 10090074-2012-02).

#### 4.9

- a. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen met wie door of namens het bevoegd gezag in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
- b. De vergunninghouder deelt schriftelijk, uiterlijk binnen 14 dagen nadat deze beschikking in werking is getreden, het bevoegd gezag mede de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
- c. In afwijking van lid b van dit artikel hoeft(ven) de contactperso(o)n(en) niet schriftelijk te worden medegedeeld aan het bevoegd gezag indien bij een reeds eerdere verlening van een gedoogbeschikking dan wel verlening van een vergunning de contactperso(o)n(en) schriftelijk is/zijn medegedeeld aan het bevoegd gezagen deze gegevens thans ongewijzigd van toepassing zijn.
- d. Wijzigingen, terzake het bepaalde in lid a en/of lid b van dit artikel, dienen onmiddellijk schriftelijk door de vergunninghouder te worden gemeld bij het bevoegd gezag.

#### 4.10

- a. Indien als gevolg van calamiteiten en/of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aan de voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, dient de vergunninghouder terstond maatregelen te treffen teneinde een nadelige beïnvloeding van het oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
- b. Van dergelijke calamiteiten en/of andere uitzonderlijke omstandigheden dient de vergunninghouder onmiddellijk schriftelijk het bevoegd gezag op de hoogte te stellen.
- c. De door of vanwege het bevoegd gezag terzake gegeven aanwijzingen dienen door de vergunninghouder stipt te worden opgevolgd.
- d. Indien het bevoegd gezag dit eist, dient de vergunninghouder betreffende het voorval schriftelijk rapport uit te brengen met vermelding van de oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater, alsmede van de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.